




KoiBox-100W


Guía de inicio rápido



Índice

Llamar a un contacto	3
Marcar un KoiCode	4
Marcar un número SIP	5
Responder llamadas entrantes	6
Proyección inalámbrica	7
Añadir contactos	9
Importar contactos de un archivo	11
Grabar reuniones (1)	12
Grabar reuniones (2)	13
Reproducir grabaciones de reuniones	14
Descargar grabaciones de reuniones	15
Unirse a reuniones en la nube en un navegador	17
Unirse a reuniones de Zoom	19
Unirse a reuniones de Skype	21
Organizar y unirse a reuniones utilizando Microsoft Teams	23
Cambiar la contraseña predeterminada	25
Cambiar nombre del dispositivo	27
Habilitar la respuesta automática a las llamadas	29
Deshabilitar código PIN	31
Habilitar la grabación automática de las llamadas	33


Llamar a un contacto



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



3. Seleccione **Libreta de direcciones** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.
4. Elija un grupo utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




5. Elija un destino utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



6. Aparecerá la pantalla de llamada. Para cancelar la llamada, pulse **Aceptar**.

Marcar un KoiCode



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



3. Seleccione **Panel de marcado** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.
4. Introduzca un número de KoiCode utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




5. Seleccione **Llamar** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




6. Aparecerá la pantalla de llamada. Para cancelar la llamada, pulse **Aceptar**.


Marcar un número SIP



1. Pulse el botón volver para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



3. Seleccione **Panel de marcado** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.
4. Introduzca una SIP IP utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




5. Seleccione **Llamar** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




6. Aparecerá la pantalla de llamada. Para cancelar la llamada, pulse **Aceptar**.

Responder Llamadas entrantes



Su KoiBox KoiCode y su SIP (IP) aparecen en el menú principal.

Otras personas pueden llamarle utilizando estos números de KoiCode / SIP (IP).




1. KoiBox muestra la pantalla de responder llamada cuando recibe una llamada.
2. Elija responder a la llamada utilizando las teclas de flecha y pulse **Aceptar**.

Proyección inalámbrica




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.



3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.




Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.




Proyección inalámbrica

4. Elija **Proyección inalámbrica**.




5. Elija qué desea compartir y haga clic en **Compartir**.




Nota: Puede elegir reproducir sonido en la pantalla con **Pantalla completa** o **Pestaña de Chrome** si está utilizando Chrome con Windows.

Añadir contactos




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.1. Introduzca "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Añadir contactos



- Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.





- Inicio de sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "user"
- Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.



- Seleccione **Libreta de direcciones**.

- Haga clic en **+Añadir > Dispositivo**.



Nota: Seleccione **Categoría** para añadir un grupo.




- Introduzca el **Nombre del dispositivo**, **Categoría**, **IP del dispositivo** o **KoiCode**, y haga clic en **Aplicar**.



Importar contactos de un archivo


1. Seleccione **Libreta de direcciones**.
2. Haga clic en **Descargar plantilla de libreta de direcciones** para descargar un archivo CSV de plantilla.




3. Abra el archivo CSV. Introduzca la información de sus contactos en las siguientes columnas:




- Categoría: el nombre del grupo
- Nombre: el nombre del dispositivo
- Configuración de protocolos: introduzca "sip" o "koicode"
- Dirección: la SIP o el KoiCode.



4. Haga clic en **Importar**.




5. Seleccione el **archivo CSV** y haga clic en **Abrir** para importar los contactos incluidos en el archivo.



Grabar reuniones (1)



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Grabar** utilizando las teclas de flecha y pulse **Aceptar**.




3. Lea el mensaje de advertencia. Haga clic en **Aceptar** para empezar a grabar o en **Cancelar** para abortar.




4. Pulse la **tecla de flecha hacia abajo** para ver el menú y seleccione **Detener grabación**. Pulse **Aceptar** cuando finalice la reunión.


Grabar reuniones (2)




1. Pulse la **tecla de flecha hacia abajo** para ver el menú. Seleccione **Grabar** y pulse **Aceptar**.



2. Lea el mensaje de advertencia. Haga clic en **Aceptar** para empezar a grabar o en **Cancelar** para abortar.



3. Pulse la **tecla de flecha hacia abajo** para ver el menú y seleccione **Detener grabación**.




4. Pulse **Aceptar** para guardar la grabación de la reunión.


Reproducir grabaciones de reuniones



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Grabaciones** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



3. Seleccione un vídeo utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar** para reproducir el vídeo.




4. Pulse la **tecla de flecha hacia abajo** para ver el menú. Utilice los símbolos de control multimedia para controlar la reproducción y reproducir el vídeo anterior/siguiente.

Descargar grabaciones de reuniones




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Descargar grabaciones de reuniones





- Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.




- Inicio sesión en su cuenta.
 - Nombre de usuario predeterminado: "user"
 - Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.



- Haga clic en **Minutos de reunión**.
- Haga clic en el icono de hamburguesa y haga clic en **Descargar**.



- Haga clic en **Aplicar** para descargar la grabación de la reunión. Si es necesario, puede proteger con contraseña la grabación.




Unirse a reuniones en la nube en un navegador



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión en nube** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.


Nota: Se necesita un ratón y un teclado.



3. Introduzca la dirección IP en el círculo rojo en el navegador del PC.



4. Introduzca la dirección IP del paso 3 en la barra de dirección del navegador del PC y pulse Intro.




5. Pegue el enlace de invitación en la columna vacía y haga clic en **Aceptar**.

(Consulte los pasos 6-1 a 6-4 para obtener un enlace de invitación).




Unirse a reuniones en la nube en un navegador




- 6.1. Enlace de invitación a Teams.




Nota: KoiBox admite la mayoría de servicios de reunión en la nube, como Teams, Skype, Zoom, Google Meet y Webex.



- 6.2. Enlace de invitación de Skype.



- 6.3. Enlace de invitación de Zoom.



- 6.4. Enlace de invitación de Google Meet.



Unirse a reuniones de Zoom




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión en nube** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.


Nota: Se necesita un ratón y un teclado.



3. Seleccione **Zoom** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.




4. Introduzca la última parte del enlace de invitación.




5. Copie la última parte del enlace de invitación de Zoom.

(p. ej., <https://zoom.us/join/97741552013>)

Unirse a reuniones de Zoom



6. Pegue la última parte del enlace de invitación y haga clic en **Aceptar**.



7. Únase a la reunión de Zoom.



Unirse a reuniones de Skype




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Reunión en nube** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.


Nota: Se necesita un ratón y un teclado.



3. Seleccione **Skype** utilizando las **teclas de flecha** y pulse **Aceptar**.



4. Introduzca la última parte del enlace de invitación.




5. Copie la última parte del enlace de invitación de Skype.


(p. ej., join.skype.com/y6vLEBIWOHv1)



Unirse a reuniones de Skype



6. Pegue la última parte del enlace de invitación y seleccione **Aceptar**.



7. Únase a la reunión de Skype.




Organizar y unirse a reuniones utilizando Microsoft Teams



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. En el menú principal, seleccione **Reunión en nube** utilizando las teclas de **flecha** y pulse **Aceptar**.


Nota: Se necesita un ratón y un teclado.



3. Seleccione **Microsoft Teams** utilizando las teclas de **flecha** y pulse **Aceptar**.




4. Introduzca su cuenta de Microsoft Teams y haga clic en **Siguiente**.




5. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft para acceder a Teams.


Organizar y unirse a reuniones utilizando Microsoft Teams



6. Elija qué aplicación usar. En este ejemplo se utiliza **Continuar en este navegador**.



7. Inicie sesión o únase a una reunión.



8. En la reunión, haga clic en **Uso compartido de la pantalla** para compartir su pantalla.




Nota: KoiBox-100W solo admite la visualización de archivos de PowerPoint almacenados en Microsoft OneDrive.

Cambiar la contraseña predeterminada




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.



3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.




Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.



Cambiar la contraseña predeterminada



- Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de hardware**.



- Incicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "user"
- Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.



- Haga clic en **el usuario**.

- Seleccione **Opciones**.



- Haga clic en **Cambiar contraseña** e introduzca lo siguiente:

- Ancien mot de passe
- Nouveau mot de passe
- Vérifier le nouveau mot de passe




- Haga clic en **Aplicar**.

Cambiar nombre del dispositivo



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Cambiar nombre del dispositivo




- Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.



- Inicio de sesión en su cuenta.
 - Nombre de usuario predeterminado: "user"
 - Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.




- Elija **Configuración**.
- Introduzca el nuevo nombre del dispositivo en **Nombre de sala**.
- Haga clic en **Aplicar**.



Habilitar la respuesta automática a las llamadas



1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.



Habilitar la respuesta automática a las llamadas



4. Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en Configuración de reuniones y contactos.




5. Inicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "user"
- Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.



6. Elija **Configuración**.

7. Seleccione **Habilitar en Responder automáticamente a llamadas**.




8. Haga clic en **Aplicar**.

Deshabilitar código PIN

Acceder a KoiBox senza dover inserire il codice PIN




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Deshabilitar código PIN




4. Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.



5. Inicie sesión en su cuenta.
• Nombre de usuario predeterminado: "user"
• Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo

Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.




6. Elija **Configuración**.
7. Seleccione **Deshabilitar** bajo **Código PIN requerido**.
8. Haga clic en **Aplicar**.

Habilitar la grabación automática de las llamadas

Avviare automaticamente la registrazione dopo l'avvio di una riunione




1. Pulse el botón **volver** para ir al menú principal.
2. Tome nota de la IP de uso compartido de la pantalla que aparece en su pantalla.




3. Introduzca la IP de uso compartido de la pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: Solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)

- 3.1. Introduzca "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no utiliza Chrome con macOS)


- 3.2. Haga clic en **Avanzado** e introduzca "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.



Habilitar la grabación automática de las llamadas




- Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.




- Inicio de sesión en su cuenta.
 - Nombre de usuario predeterminado: "user"
 - Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo



Nota: Consulte la etiqueta de KoiBox para ver la dirección MAC.



- Elija **Configuración**.
- Seleccione **Habilitar en Grabar sesiones automáticamente**.
- Haga clic en **Aplicar**.



- Ahora cuando se inicien las reuniones, se grabarán automáticamente.



install.qnap.com



service.qnap.com



download.qnap.com

QNAP®