




# KoiBox-100W

---

## 빠른 시작 설명서




# 목차

---

연락처 호출	3
KoiCode 로 전화걸기	4
SIP 번호로 전화걸기	5
수신 전화에 응답하기	6
무선으로 영사하기	7
연락처 추가	9
파일에서 연락처 가져오기	11
미팅 녹화 (1)	12
미팅 녹화 (2)	13
미팅 녹화 재생	14
미팅 녹화 다운로드	15
브라우저에서 클라우드 미팅에 참여하기	17
Zoom 미팅 참여	19
Skype 미팅 참여	21
Microsoft Teams 를 사용하여 미팅 주최 및 참여	23
기본 암호 변경	25
장치 이름 변경	27
전화 자동 응답 활성화	29
PIN 코드 비활성화	31
통화 자동 녹화 활성화	33


# 연락처 호출




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 개인 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.



3. 주소록을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.
4. 화살표 키를 사용하여 그룹을 선택하고 확인을 누릅니다.




5. 화살표 키를 사용하여 대상을 선택하고 확인을 누릅니다.




6. 통화 화면이 나타납니다. 통화를 취소하려면 확인을 누릅니다.


# KoiCode 로 전화걸기




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다 .
2. 메인 메뉴에서 개인 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택 하고 확인을 누릅니다 .



3. 다이얼 패드를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다 .
4. 화살표 키를 사용하여 KoiCode 번호를 입력하고 확인을 누릅니다 .




5. 통화를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다 .



6. 통화 화면이 나타납니다 . 통화를 취소하려면 확인을 누릅니다 .




# SIP 번호로 전화걸기




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 개인 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.



3. 다이얼 패드를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.
4. 화살표 키를 사용하여 SIP IP를 입력하고 확인을 누릅니다.




5. 통화를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.




6. 통화 화면이 나타납니다. 통화를 취소하려면 확인을 누릅니다.

# 수신 전화에 응답하기




KoiBox KoiCode 및 SIP (IP) 가 메인 메뉴에 표시됩니다 .

다른 사람은 이 KoiCode / SIP (IP) 번호를 사용하여 사용자에게 전화를 걸 수 있습니다 .




1. KoiBox 에 전화가 걸려오면 KoiBox 에서 전화 응답 화면이 표시됩니다 .
2. 화살표 키를 사용하여 전화에 응답할지 여부를 선택하고 확인을 누릅니다 .

# 무선으로 영사하기




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.



3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.




참고 : 무선 영사는 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)



- 3.1. “thisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)




- 3.2 고급을 클릭하고 “thisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 무선으로 영사하기



4. 무선 영사를 선택합니다 .




5. 공유할 항목을 선택하고 공유를 클릭합니다 .




참고 : Windows 에서 Chrome 을 사용하는 경우 전체 화면 또는 Chrome 탭으로 화면에서 사운드를 재생하도록 선택할 수 있습니다 .

# 연락처 추가




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.



3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.




참고 : 무선 영사는 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)



- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력 하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)




- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 연락처 추가



4. 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.





5. 계정에 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름 : “사용자”
- 기본 암호 : 장치 MAC 주소



참고 : MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.




6. 주소록을 선택합니다.

7. + 추가 > 장치를 클릭합니다.




참고 : 범주를 선택하여 그룹을 추가할 수 있습니다.




8. 장치 이름, 범주, 장치 IP 또는 KoiCode 를 입력하고 적용을 클릭합니다.



# 파일에서 연락처 가져오기




1. 주소록을 선택합니다.
2. 주소록 템플릿 다운로드를 클릭하여 템플릿 CSV 파일을 다운로드합니다.




3. 템플릿 CSV 파일을 엽니다. 다음 열 아래에 연락처 정보를 입력합니다.



- 범주: 그룹 이름
- 이름: 장치 이름
- 프로토콜 설정: "sip" 또는 "koicode" 입력
- 주소: SIP 또는 KoiCode.



4. 가져오기를 클릭합니다.




5. CSV 파일을 선택하고 열기를 클릭하면 파일에 포함된 연락처를 가져올 수 있습니다.




# 미팅 녹화 (1)



1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 녹화를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.




3. 경고 메시지를 읽습니다. 녹화를 시작하려면 확인을 클릭하고 중단하려면 취소를 클릭합니다.




4. 아래쪽 화살표 키를 눌러 메뉴를 표시한 다음 녹화 중지를 선택합니다. 미팅을 종료한 후에는 확인을 누릅니다.




## 미팅 녹화 (2)




1. 아래쪽 화살표 키를 눌러 메뉴를 표시합니다. 녹화를 선택하고 확인을 누릅니다.



2. 경고 메시지를 읽습니다. 녹화를 시작하려면 확인을 클릭하고 중단하려면 취소를 클릭합니다.




3. 아래쪽 화살표 키를 눌러 메뉴를 표시한 다음 녹화 중지를 선택합니다.




4. 확인을 누르면 미팅 녹화를 저장할 수 있습니다.


# 미팅 녹화 재생



1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 녹화를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.




3. 화살표 키를 사용하여 비디오를 선택하고 확인을 눌러 비디오를 재생합니다.




4. 아래쪽 화살표 키를 눌러 메뉴를 표시합니다. 미디어 제어 기호를 사용하여 재생 및 다음 / 이전 비디오 재생을 제어합니다.

# 미팅 녹화 다운로드




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 미팅 녹화 다운로드



4. 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.





5. 계정에 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름: "사용자"
- 기본 암호: 장치 MAC 주소




참고: MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.



6. 회의록을 클릭합니다.

7. 작업 아래에서 햄버거 아이콘을 클릭하고 다운로드를 클릭합니다.




8. 적용을 클릭하여 미팅 녹화를 다운로드합니다. 필요에 따라 녹화물을 암호로 보호할 수 있습니다.




# 브라우저에서 클라우드 미팅에 참여하기




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 클라우드 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.  
참고: 마우스와 키보드가 필요합니다.



3. PC 브라우저의 빨간색 원에 IP 주소를 입력합니다.



4. PC 브라우저 주소 표시줄에 3 단계의 IP 주소를 입력하고 Enter 를 누릅니다.



5. 공백 열에 초대 링크를 붙여 넣고 확인을 클릭합니다.



( 초대 링크 받는 방법은 6-1~6-4 단계를 참조하십시오 ).



# Zoom 미팅 참여




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다 .
2. 메인 메뉴에서 클라우드 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다 .


참고 : 마우스와 키보드가 필요합니다 .



3. Zoom 을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다 .



4. 초대 링크의 마지막 부분을 입력합니다 .




5. Zoom 초대 링크의 마지막 부분을 복사합니다 .


( 예 : [join.skype.com/y6vLEBIWOHv1](https://join.skype.com/y6vLEBIWOHv1) )

# Zoom 미팅 참여

---



6. 초대 링크의 마지막 부분을 붙여넣고 확인을 클릭합니다.



7. Zoom 미팅에 참여합니다.





# Skype 미팅 참여




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 메인 메뉴에서 클라우드 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.


참고 : 마우스와 키보드가 필요합니다.



3. Skype를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다.



4. 초대 링크의 마지막 부분을 입력합니다.




5. Skype 초대 링크의 마지막 부분을 복사합니다.


( 예 : join.skype.com/  
y6vLEBiWOHv1)

# Skype 미팅 참여

6. 초대 링크의 마지막 부분을 붙여넣고 확인을 선택합니다.



7. Skype 미팅에 참여합니다.




# Microsoft Teams 를 사용하여 미팅 주최 및 참여




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다 .
2. 메인 메뉴에서 클라우드 미팅을 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 누릅니다 .


참고 : 마우스와 키보드가 필요합니다 .



3. Microsoft Teams 를 화살표 키를 사용하여 선택하고 확인을 클릭합니다 .




4. Microsoft Teams 계정을 입력하고 다음을 클릭합니다 .




5. Microsoft 계정에 로그인하여 Teams 에 참여합니다 .




# Microsoft Teams 를 사용하여 미팅 주최 및 참여



6. 사용할 앱을 선택합니다. 이 예제에서는 이 브라우저에서 계속을 사용합니다.



7. 미팅을 시작하거나 참여합니다.




8. 미팅에서 화면 공유를 클릭하여 화면을 공유합니다.




참고 : KoiBox-100W 는 Microsoft OneDrive 에만 저장된 PowerPoint 파일 표식을 지원합니다.

# 기본 암호 변경




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP를 입력하고 KoiMeeter에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 기본 암호 변경



4. 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 하드웨어 설정을 클릭합니다.




5. 계정에 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름 : “사용자”
- 기본 암호 : 장치 MAC 주소



참고 : MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.



6. 사용자를 클릭합니다.  
7. 옵션을 선택합니다.




8. 암호 변경을 클릭하고 다음을 입력합니다.

- 이전 암호
- 새 암호
- 새 암호 확인




9. 적용을 클릭합니다.

# 장치 이름 변경




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 장치 이름 변경



- 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.





- 계정에 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름: “사용자”
- 기본 암호: 장치 MAC 주소



참고: MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.




- 설정을 선택합니다.
- 회의실 이름에 새 장치 이름을 입력합니다.
- 적용을 클릭합니다.






# 전화 자동 응답 활성화




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 전화 자동 응답 활성화



- 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.





- 계정에 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름 : “사용자”
- 기본 암호 : 장치 MAC 주소



참고 : MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.




- 설정을 선택합니다.
- 자동 응답 전화에서 활성화를 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.




# PIN 코드 비활성화

## PIN 코드 없이 KoiBox 에 액세스하기




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# PIN 코드 비활성화





- 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.
- 계정에 로그인합니다.



- 설정을 선택합니다.
  - 기본 사용자 이름 : “사용자”
  - 기본 암호 : 장치 MAC 주소



참고 : MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.




- PIN 코드 필요 아래에서 비활성화를 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.




# 통화 자동 녹화 활성화

미팅을 시작한 후에 녹화 자동 시작




1. 돌아가기 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
2. 화면에 표시된 화면 공유 IP 를 메모해 두십시오.




3. 웹 브라우저에 화면 공유 IP 를 입력하고 KoiMeeter 에 로그인합니다.

참고 : 무선 영상은 Chrome 과 Firefox 에서만 지원합니다.



(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)


- 3.1. “thisisunsafe” 를 입력하고 다음을 클릭합니다.




(macOS 의 Chrome 을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오)

- 3.2 고급을 클릭하고 “thisisunsafe” 를 입력하여 KoiMeeter 에 로그인합니다.

# 통화 자동 녹화 활성화



- 오른쪽 위 햄버거 아이콘을 클릭하고 미팅 및 연락처 설정을 클릭합니다.





- 계정에 로그인합니다.


- 기본 사용자 이름 : “사용자”
- 기본 암호 : 장치 MAC 주소



참고 : MAC 주소는 KoiBox 스티커에 있습니다.



- 설정을 선택합니다.
- 자동 녹화 세션에서 활성화를 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.



- 이제 미팅을 시작할 때 자동으로 녹화가 됩니다.



[install.qnap.com](https://install.qnap.com)



[service.qnap.com](https://service.qnap.com)



[download.qnap.com](https://download.qnap.com)

**QNAP®**